



221012050329



泰科检测

TECH TESTING

No. TK23M011525



检 测 报 告

Test Report

正本

项目名称	盐城常林环保科技有限公司废水检测
检测类别	委托检测
委托单位	盐城常林环保科技有限公司
报告日期	2023 年 5 月 26 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.



地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 60 号 S-PARK 园区 4 号楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86918988

传真：0523-86918988

声 明

- 一、本检测报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认。未加盖检验检测专用章、骑缝章和签发人签字的复制件，本公司不予认可。
- 二、任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用的行为均无效；其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 三、本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、无 CMA 标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有对社会的证明作用。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、用户对本检测报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告后 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 七、本报告仅对所测样品负责，委托单位应合法使用检测报告，因检测报告使用不当所导致的一切后果与检测单位无关，本单位不承担任何经济和法律責任。
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密，除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次存档的报告保存期限为 6 年。
- 九、未经本单位同意，本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 十、本检测报告的解释权归本单位所有。
- 十一、防伪标识一经撕毁，本报告无效。

泰科检测科技江苏有限公司

检 测 报 告

受检单位	名称	盐城常林环保科技有限公司		
	地址	盐城市东台市头灶镇园区大道		
联系人		朱如东	联系方式	15722578619
样品类别		废水	检测类别	委托检测
采样日期		2023 年 5 月 17 日	检测周期	2023 年 5 月 17-22 日
采样人员		李伟、张俊峰		
检测目的		受盐城常林环保科技有限公司委托对其废水进行检测。		
检测内容		废水：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、镍、氨氮、总磷。		
检测结论		检测结果详见第 2 页。		
编制：王 斌 审核：陈 明 签发：[Signature] 检验检测专用章 泰科检测科技江苏有限公司 3212021938412 签发日期：2023 年 5 月 26 日				



废水检测结果表

采样点位	采样日期	样品性状	检测项目	检测结果				标准 限值	单位
				1	2	3	范围		
			样品 编号	0923051 7W050	09230517 W051	09230517 W052			
DW001	2023 年 5 月 17 日	无色、透 明、无油 膜、无味	pH 值	7.2	7.1	7.2	7.1-7.2	—	无量纲
			样品 编号	0923051 7W021	09230517 W026	09230517 W031	均值	标准 限值	单位
			悬浮物	16	14	13	14	—	mg/L
			样品 编号	0923051 7W022	09230517 W027	09230517 W032	均值	标准 限值	单位
			五日生化 需氧量	10.6	10.3	10.2	10.4	—	mg/L
			样品 编号	0923051 7W023	09230517 W028	09230517 W033	均值	标准 限值	单位
			化学需氧 量	32	32	32	32	—	mg/L
			总氮	3.37	3.26	3.30	3.31	—	mg/L
			氨氮	0.255	0.244	0.246	0.248	—	mg/L
			样品 编号	0923051 7W024	09230517 W029	09230517 W034	均值	标准 限值	单位
			镍	ND	ND	ND	ND	—	mg/L
			样品 编号	0923051 7W025	09230517 W030	09230517 W035	均值	标准 限值	单位
			总磷	0.07	0.07	0.07	0.07	—	mg/L
备注	1、“ND”表示未检出； 2、镍是总镍，是经过消解后测定，测的是全量。								

检测依据及主要仪器设备

检测项目		检测依据	仪器设备及编号	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	pH-100 pH 计 TK-xc-jd-w-019-2	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T11901-1989)	ME204E 万分之一 天平 TK-fx-jd-cg-072	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	SHP-450 生化培养箱 TK-fx-jd-cg-080-1 MP516 溶解氧仪 TK-fx-jd-cg-066	0.5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	50ml 滴定管 TK-fx-jd-cg-022-03	4mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	T6 新世纪紫外可见 分光光度计 TK-fx-jd-cg-049	0.05mg/L
	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)	7800 电感耦合等离子体质谱仪 TK-fx-jd-gp-015	0.06μg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	T6 新世纪紫外可见 分光光度计 TK-fx-jd-cg-049	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T11893-1989)	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-117	0.01mg/L
以下空白				
备注	/			

以下空白



