



检 测 报 告

编号: 231477P20910

检测类别: 委托检测

项目名称: 盐城常林环保科技有限公司10月委托检测

委托单位: 盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2023年11月



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电话: 0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司 检测报告

受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	周汉江	联系电话	15021004887
采样日期	2023/10/27,2023/10/30	分析日期	2023/10/27~2023/11/5
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	周鹏程,林雨晨,朱柏梁
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1、分析方法见附表2; 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1; 厂界噪声检测结果详见表2。		
编制: 吴娟娟 复核: 孙明娟 审核、签发: 王连斌 职务: 副总经理 检测检验专用章 签发日期: 2023.11.14			

表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	分析项目	检测值	单位
2023/10/30	污水总排口 (DW001)	S1	感官描述	无味,无油膜,透明,无色	
			全盐量	2.76×10 ³	mg/L
			悬浮物	18	mg/L
			五日生化需氧量	48.8	mg/L
			铅	ND	mg/L
			总铬	ND	mg/L
			总砷	ND	mg/L
			镍	0.07	mg/L
			铜	ND	mg/L
			总氮	38.0	mg/L
			总磷	0.30	mg/L
			石油类	0.12	mg/L
			动植物油类	0.62	mg/L
	三效蒸发器排放口 (DW003)	S3	镍	0.20	mg/L
			感官描述	无味,无油膜,透明,无色	

注：“ND”表示为未检出，检出限详见附表2。

表2 厂界噪声检测数据表

单位: dB(A)

点位名称	编号	分析项目	检测日期	检测时段	测量值(Leq)	天气	风速(m/s)
厂南界	Z2	工业企业厂界噪声	2023/10/27	10:26~10:36	56	晴	1.2
		工业企业厂界噪声	2023/10/27	22:30~22:40	52	晴	1.3
厂北界	Z4	工业企业厂界噪声	2023/10/27	10:14~10:24	56	晴	1.3
		工业企业厂界噪声	2023/10/27	22:18~22:28	52	晴	1.2

注:
1、声级计校准值为94dB, 昼间检测前校准值为93.8dB, 检测后校准值93.8dB, 校准前后偏差小于0.5dB, 测量结果有效;
2、声级计校准值为94dB, 夜间检测前校准值为93.8dB, 检测后校准值93.8dB, 校准前后偏差小于0.5dB, 测量结果有效。

附表1: 检测点位、项目和频次

点位类别	点位名称	点位编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	污水总排口 (DW001)	S1	1	1	全盐量,悬浮物, 五日生化需氧量,总砷,铅,镍, 铜,总铬,总氮,总磷, 石油类,动植物油类
	三效蒸发器排放 口 (DW003)	S3	1	1	镍
厂界噪声Z	厂南界	Z2	1	昼夜各1 次	工业企业厂界噪声
	厂北界	Z4			

注: 厂界东侧为河流, 厂西界共同厂界, 无法检测。

附表2: 检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限/最 低检出浓度	结果单位
废水S	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05	mg/L
	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.2	mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10	mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05	mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	mg/L
	总铬	水质 铬的测定 火焰原子分光光度法 HJ 757-2015	0.03	mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	mg/L
	总砷	水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ/T 694-2014	0.3	μg/L
厂界噪声Z	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	/	dB(A)

附表3: 仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-X001	多功能声级计	AWA6228+	2023/4/26	2024/4/25
2	YQ-X019	声校准器	AWA6221A型	2023/4/26	2024/4/25
3	YQ-S006	红外测油仪	OIL-8型	2023/4/24	2024/4/23
4	YQ-S012	生化培养箱	SPX-250B-Z	2023/4/24	2024/4/23
5	YQ-S016	原子吸收分光光度计	AA-7003	2023/4/24	2024/4/23
6	YQ-S047	电子天平	BSA224S-CW	2023/4/24	2024/4/23
7	YQ-S050	紫外/可见分光光度计	UV752N	2023/4/24	2024/4/23
8	YQ-S062	原子荧光光度计	AES-8510	2023/4/25	2024/4/24
9	YQ-S111	溶解氧测定仪	JPSJ-605F	2023/9/21	2024/9/20
10	YQ-S149	紫外/可见分光光度计	UV752N	2023/4/25	2024/4/24
11	YQ-X162	轻便三杯风向风速表	DEM6	2023/9/21	2024/9/20

附表4: 人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	钱凯瑞	2021072446	2021/7/24	有效
2	林雨晨	2022041552	2022/4/15	有效
3	韩 丹	2018071813	2022/6/7	有效
4	刘云芳	2019012219	2022/6/7	有效
5	周鹏程	2020081231	2022/6/7	有效
6	李 宇	2022090762	2022/9/7	有效
7	陈健龙	2023091371	2023/10/7	有效
8	王 沁	2023100770	2023/10/7	有效
9	朱柏梁	/	试用期	/

附表 5: 质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品 个数	全 程 序 空 白	合 格 率	现 场 平 行	合 格 率	实 验 室 平 行	合 格 率	实 验 室 加 标	合 格 率
废水S	1	动植物油类	3	1	100%	/	/	/	/	/	/
	2	镍	6	2	100%	2	100%	1	100%	1	100%
	3	铅	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	4	全盐量	3	1	100%	1	100%	/	/	/	/
	5	石油类	3	1	100%	/	/	/	/	/	/
	6	铜	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	7	五日生化需氧量	3	1	100%	1	100%	1	100%	/	/
	8	悬浮物	1	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	总氮	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	10	总铬	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	11	总磷	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	12	总砷	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
厂界噪声Z	13	工业企业厂界噪声	4	/	/	/	/	/	/	/	/

注: “动植物油类”“石油类”样品各加采1瓶。

附图1:检测点位图

图片名称	图片
废水S、厂界 噪声Z检测点 位示意图	 注: ★为废水检测点位、▲为厂界噪声检测点位、◆为噪声声源。

-----报告结束-----

