

2023年三、四季度、2024年一、二季度监测信息公示表

采样时间	监测单位	监测点位	监测因子	实测浓度	排放浓度限	监测结果
2023年6月	泰科检测 科技江苏 有限公司	排气筒 (DA003)	氟化物	0.64 mg/m ³	6 mg/m ³	达标
			氮氧化物	9mg/m ³	180 mg/Nm3	达标
			二氧化硫	4 mg/m ³	80 mg/Nm3	达标
			颗粒物(低浓度)	3.6 mg/m ³	20 mg/Nm3	达标
2023年6月	泰科检测 科技江苏 有限公司	无组织废 气检测	氨	0.09 mg/m ³	1.5 mg/Nm3	达标
			臭气浓度	<10	20	达标
			硫化氢	ND	0.06 mg/Nm3	达标
			氮氧化物	0.055 mg/m ³	0.12 mg/Nm3	达标
			氟化物	ND	0.02 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	ND	0.3 mg/Nm3	达标
			颗粒物	0.383 mg/m ³	0.5mg/Nm3	达标
		厂界噪声	昼间	56.8dB	65dB	达标
		厂界噪声	夜间	48.4dB	55dB	达标
2023年8月	泰科检测 科技江苏 有限公司	排气筒 (DA003)	氟化物	1.07mg/m ³	6 mg/m ³	达标
			氮氧化物	12 mg/m ³	180 mg/Nm3	达标
			二氧化硫	ND	80 mg/Nm3	达标
			颗粒物(低浓度)	5.4 mg/m ³	20 mg/Nm3	达标
2023年8月	泰科检测 科技江苏 有限公司	无组织废 气检测	氨	0.19 mg/m ³	1.5 mg/Nm3	达标
			臭气浓度	<10	20	达标
			硫化氢	0.027 mg/m ³	0.06 mg/Nm3	达标
			氮氧化物	0.043 mg/m ³	0.12 mg/Nm3	达标
			氟化物	ND	0.02 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	ND	0.3 mg/Nm3	达标
			颗粒物	0.41 mg/m ³	0.5 mg/Nm3	达标
		厂界噪声	昼间	57.1dB	65dB	达标
		厂界噪声	夜间	48.6dB	55dB	达标
2023年8月	泰科检测 科技江苏 有限公司	排气筒 (DA007)	氮氧化物	6 mg/m ³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.79 mg/m ³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	1.3 mg/m ³	5 mg/Nm3	达标
		排气筒 (DA006)	颗粒物(低浓度)	1.3 mg/m ³	20 mg/Nm3	达标
		排气筒 (DA005)	颗粒物(低浓度)	1.5 mg/m ³	20 mg/Nm3	达标
		排气筒 (DA002)	氮氧化物	3 mg/m ³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.95 mg/m ³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	1.18 mg/m ³	5 mg/Nm3	达标
		排气筒 (DA001)	氮氧化物	4 mg/m ³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.92 mg/m ³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.43 mg/m ³	5mg /Nm3	达标
		排气筒 (DA008)	氮氧化物	ND	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.49mg/m ³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.79mg/m ³	5mg /Nm3	达标
		排气筒 (DA004)	氨	4.65mg/m ³	/	达标
			臭气浓度	724	2000	达标

2023年9月	泰科检测科技江苏有限公司	(DA004)	硫化氢	0.056mg/m ³	/	达标
		污水总排口 (DW001)	pH值	7.6	6—9	达标
			化学需氧量	17 mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	0.27 mg/L	40 mg/L	达标
			总磷（以P计）	0.08 mg/L	2 mg/L	达标
			总氮（以N计）	3.02 mg/L	50 mg/L	达标
			悬浮物	9 mg/L	400 mg/L	达标
			铜	2.13×10 ⁻³ mg/L	0.5mg/L	达标
			镍	ND	1.0 mg/L	达标
			镉	3.6×10 ⁻⁴ mg/L	0.1mg/L	达标
			铬	4.49×10 ⁻³ mg/L	1.5mg/L	达标
			铅	3.4×10 ⁻⁴ mg/L	1.0 mg/L	达标
			砷	9.2×10 ⁻⁴ mg/L	0.5 mg/L	达标
		三效蒸发器排放口 (DW003)	镍	ND	0.5 mg/L	达标
2023年9月	泰科检测科技江苏有限公司	雨水排放口 (DW002)	悬浮物	9 mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	16 mg/L	500 mg/L	达标
			镉	ND		达标
			铬	3.14×10 ⁻³ mg/L	0.05mg/L	达标
			铅	ND		达标
			镍	ND		达标
			铜	4.3×10 ⁻³ mg/L	2.0 mg/L	达标
2023年10月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	污水总排口 (DW001)	总磷（以P计）	0.3 mg/L	2 mg/L	达标
			pH值	8.1	6-9	达标
			化学需氧量	162mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	7.29mg/L	40 mg/L	达标
			总氮（以N计）	38 mg/L	50 mg/L	达标
			悬浮物	18 mg/L	400 mg/L	达标
			五日生化需氧量	48.8 mg/L	300mg/L	达标
			铜	ND	0.5mg/L	达标
			镍	0.07mg/L	1.0 mg/L	达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			砷	ND	0.5 mg/L	达标
		三效蒸发器排放口 (DW003)	镍	0.2 mg/L	0.5 mg/L	达标
		厂界噪声	昼间	56dB	65dB	达标
		厂界噪声	夜间	52dB	55dB	达标

2023年11月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	三效蒸发器排放口 (DW003)	镍	ND	0.5 mg/L	达标
2023年12月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	雨水排放口 (DW002)	镍	ND	0.5 mg/L	达标
			悬浮物	12 mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	14mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			镍	ND		达标
			铜	ND		达标
2024年1月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	排气筒 (DA003)	氟化物	0.09 mg/m³	6 mg/m³	达标
			烟气黑度	<1 林格曼		达标
		厂界噪声	昼间	61dB	65dB	达标
			pH值	7.4	6—9	达标
		污水总排口 (DW001)	化学需氧量	39 mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	2.3 mg/L	40 mg/L	达标
			总磷 (以P计)	0.2 mg/L	2 mg/L	达标
			总氮 (以N计)	5.32 mg/L	50 mg/L	达标
			悬浮物	10mg/L	400 mg/L	达标
			铜	0.08 mg/L	0.5mg/L	达标
			镍	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			砷	ND		达标
		三效蒸发器排放口 (DW003)	镍	ND	0.5 mg/L	达标
2024年1月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	雨水排放口 (DW002)	悬浮物	9 mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	16 mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			镍	ND		达标
			铜	0.06 mg/L	2.0 mg/L	达标
			总砷	6.4×10^{-3} mg/L	0.05 mg/L	达标
			氨	0.26 mg/m³	1.5 mg/Nm3	达标
			臭气浓度	<10	20	达标
			硫化氢	0.003 mg/m³	0.06 mg/Nm3	达标
			氮氧化物 (参态)	0.02 mg/m³	0.12 mg/Nm3	达标

2024年1月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	无组织废气检测	氮氧化物(标态)	0.022 mg/m³	0.12 mg/Nm3	达标
			氟化物(参态)	2.1×10 ⁻³ mg/m³	0.02 mg/Nm3	达标
			氟化物(标态)	2.3×10 ⁻³ mg/m³	0.02 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.009 mg/m³	0.3 mg/Nm3	达标
			氯化氢	ND		达标
			颗粒物	0.211 mg/m³	0.5 mg/Nm3	达标
		排气筒(DA002)	氮氧化物	1.01 mg/m³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.64 mg/m³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.96 mg/m³	5 mg/Nm3	达标
		排气筒(DA005)	颗粒物	1.7 mg/m³	20 mg/Nm3	达标
		排气筒(DA008)	氮氧化物	1.12 mg/m³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	ND	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.38 mg/m³	5 mg/Nm3	达标
2024年2月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	0.6 mg/m³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	ND	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	1.9 mg/m³	5mg /Nm3	达标
		排气筒(DA003)	氟化物	2.8 mg/m³	6mg /Nm3	达标
			烟气黑度	<1 林格曼		达标
		排气筒(DA004)	氨	0.98 mg/m³	/	达标
			臭气浓度	3	2000	达标
			硫化氢	0.02 mg/m³	/	达标
		排气筒(DA006)	颗粒物(低浓度)	ND	20 mg/Nm3	达标
		排气筒(DA007)	氮氧化物	1.1 mg/m³	100 mg/Nm3	达标
			氟化氢	0.11 mg/m³	3.0 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	0.77 mg/m³	5 mg/Nm3	达标
		排气筒(DA009)	氨	1.62 mg/m³	/	达标
			氯化氢	2.23mg/m³	10 mg/Nm3	达标
			硫酸雾	1.13 mg/m³	5 mg/Nm3	达标
		污水总排口(DW001)	pH值	7.7	6—9	达标
			化学需氧量	140mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	1.68 mg/L	40 mg/L	达标
		雨水排放口(DW002)	悬浮物	24mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	18mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			镍	0.008mg/L	0.02 mg/L	达标
			铜	ND		达标
			总砷	2.6×10 ⁻³ mg/L	0.05 mg/L	达标
		三效蒸发器排放口(DW003)	镍	0.023	0.5 mg/L	达标
		烘干车间	颗粒物(无组织)	0.244 mg/m³	5mg/ Nm3	达标

2024年3月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	雨水排放口 (DW002)	悬浮物	9mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	18mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			镍	ND		达标
			铜	ND		达标
			总砷	1.5×10^{-3} mg/L	0.05 mg/L	达标
		三效蒸发器排放口	镍	0.133	0.5 mg/L	达标
		污水总排口 (DW001)	pH值	7.3	6—9	达标
			化学需氧量	188 mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	10.6 mg/L	40 mg/L	达标
2024年4月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	3#排气筒 (DA003)	氮氧化物	94 mg/m ³	180 mg/Nm3	达标
			二氧化硫	ND	80 mg/Nm3	达标
			颗粒物(低浓度)	5.5 mg/m ³	20 mg/Nm3	达标
		厂界噪声	夜间	52dB	55dB	达标
		污水总排口 (DW001)	pH值	7.2mg/L	6—9	达标
			化学需氧量	130 mg/L	500 mg/L	达标
			氨氮	6.16 mg/L	40 mg/L	达标
			总磷(以P计)	0.06 mg/L	2 mg/L	达标
			总氮(以N计)	1.74 mg/L	50 mg/L	达标
			悬浮物	8 mg/L	400 mg/L	达标
			铜	ND		达标
			镍	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			砷	ND		达标
		雨水排放口 (DW002)	悬浮物	8 mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	53 mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标
			铬	ND		达标
			铅	ND		达标
			镍	0.31 mg/L	1.0 mg/L	达标
			铜	0.1 mg/L	1.0 mg/L	达标
2024年5月	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	三效蒸发器排放口 (DW003)	镍	0.014 mg/L	0.5 mg/L	达标
		雨水排放	悬浮物	8 mg/L	400 mg/L	达标
			化学需氧量	26 mg/L	500 mg/L	达标
			总汞	ND		达标
			镉	ND		达标

		口 (DW002)	铬	0.03 mg/L	0.05 mg/L	达标
			铅	ND		达标
			镍	0.073 mg/L	1.0 mg/L	达标
			铜	0.16 mg/L	1.0 mg/L	达标
			总砷	7×10^{-4} mg/L	0.05 mg/L	达标
2024年6月	江苏鑫翰环 境监测科技	厂界噪声	昼间	63dB	65dB	达标
			夜间	54dB	55dB	达标