



下料厂界
噪声

正本

检测报告

编号: 252119P20909

检测类别: 委托检测
项目名称: 盐城常林环保科技有限公司 9 月废气、厂界噪声委托检测
委托单位: 盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2025 年 10 月



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告 15 日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道 10 号

邮政编码: 224200

电话: 0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路 6 号
联系人	王杰	联系电话	13915496311
委托单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路 6 号
联系人	王杰	联系电话	13915496311
采/接样日期	2025-09-18、2025-09-24	分析日期	2025-09-18~2025-09-27
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限 公司	采样人员	何涛, 周龙龙, 宋文凯, 尹亚进, 杜艺笙, 盛勇
检测内容	检测点位、项目和频次见检测数据表。		
检测依据	1、分析方法见附表 1; 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	无组织废气详见检测结果表 1; 厂界环境噪声详见检测结果表 2。		
编制: 吴娟娟 复核: 孙明娟 审核、签发: 王斌斌 职务: 副总经理 检测检验专用章 签发日期: 2025.10.21			

表 1 无组织废气检测数据表

检测日期	分析项目	点位名称	点位编号	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	结果单位
2025-09-18	氨	下风向 1#	G1	0.75	0.25	0.33	0.37	mg/m³
		下风向 2#	G2	0.96	0.55	0.62	0.57	mg/m³
		下风向 3#	G3	0.38	0.31	0.45	0.43	mg/m³
	硫化氢	下风向 1#	G1	0.002	0.004	0.001	0.001	mg/m³
		下风向 2#	G2	0.001	0.002	0.003	0.002	mg/m³
		下风向 3#	G3	0.001	0.001	0.001	0.001	mg/m³
	臭气 (臭气浓度)	下风向 1#	G1	<10	<10	<10	<10	无量纲
		下风向 2#	G2	<10	<10	<10	<10	无量纲
		下风向 3#	G3	<10	<10	<10	<10	无量纲
	总悬浮颗粒物 (无组织)	下风向 1#	G1	163	150	145	/	μg/m³
		下风向 2#	G2	162	176	168	/	μg/m³
		下风向 3#	G3	144	153	164	/	μg/m³
	硫酸雾	下风向 1#	G1	0.006	0.006	0.006	/	mg/m³
		下风向 2#	G2	0.005	0.005	0.006	/	mg/m³
		下风向 3#	G3	0.007	0.006	0.006	/	mg/m³
	氮氧化物	下风向 1#	G1	0.022		0.085	/	mg/m³
		下风向 2#	G2	0.028	0.057		/	mg/m³
		下风向 3#	G3	0.061	0.018	0.028	/	mg/m³
	氟化物	下风向 1#	G1	2.4	2.4	3.0	/	μg/m³
		下风向 2#	G2	6.1	5.8	6.4	/	μg/m³
		下风向 3#	G3	2.8	2.9	6.9	/	μg/m³
	氯化氢	下风向 1#	G1	ND	ND	ND	/	mg/m³
		下风向 2#	G2	0.02	ND	ND	/	mg/m³
		下风向 3#	G3	0.02	ND	ND	/	mg/m³

注: “ND” 表示未检出, 检出限见附表 1。

表 2 厂界环境噪声检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	检测时刻	采样时长 (min)	检测项目	检测结果 [Leq, dB(A)]	天气	风速 (m/s)
2025-09-18	厂南界	Z2	13:29	1	工业企业厂界环境噪声	58	晴	1.3
	厂北界	Z4	13:38	1	工业企业厂界环境噪声	54	晴	1.3
	厂南界	Z2	22:45	1	工业企业厂界环境噪声	53	晴	1.4
	厂北界	Z4	22:49	1	工业企业厂界环境噪声	52	晴	1.4

注：声级计校准值为 94dB，昼间检测前校准值为 93.8dB，检测后校准值为 93.8dB，校准前后偏差小于 0.5dB，测量结果有效；
声级计校准值为 94dB，夜间检测前校准值为 93.8dB，检测后校准值为 93.8dB，校准前后偏差小于 0.5dB，测量结果有效。

附表 1：检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限	结果单位
无组织废气 G	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25	mg/m³
	臭气 (臭气浓度)	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10	无量纲
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）HJ 479-2009	0.005	mg/m³
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.5	μg/m³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	0.001	mg/m³
	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005	mg/m³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02	mg/m³
	总悬浮颗粒物 (无组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	101	mg/m³
厂界噪声 Z	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	dB(A)

附表 2：仪器设备一览表

编号	仪器名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
YQ-X001	多功能声级计	AWA6228+	2025-04-22	2026-04-21
YQ-X008	空盒气压表	DYM3 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X018	三杯风向风速表	DEM6 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X019	声校准器	AWA6221A 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X060	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-09-15	2026-09-14
YQ-X061	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-09-15	2026-09-14
YQ-X062	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-09-15	2026-09-14
YQ-X063	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-09-15	2026-09-14
YQ-X076	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X077	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X078	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X111	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X115	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	2025-04-17	2026-04-16
YQ-X162	轻便三杯风向风速表	DEM6	2025-09-15	2026-09-14
YQ-X166	温湿度晴雨表	TY93-1 型	2025-04-17	2026-04-16

续附表 2：仪器设备一览表

编号	仪器名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
YQ-X189	真空气体采样器	JK-CYQ005	/	/
YQ-X190	真空气体采样器	JK-CYQ005	/	/
YQ-X191	真空气体采样器	JK-CYQ005	/	/
YQ-S042	电子天平	PT-55S	2025-04-17	2026-04-16
YQ-S071	离子色谱仪	CIC-D100	2025-04-17	2026-04-16
YQ-S149	紫外/可见分光光度计	UV752N	2025-04-17	2026-04-16
YQ-S153	离子色谱仪	CIC-D100	2025-04-17	2026-04-16
YQ-S169	紫外/可见分光光度计	UV752N	2025-04-17	2026-04-16
YQ-S204	离子计	PXSJ-270F 型	2025-06-15	2026-06-14
YQ-S093	无臭空气净化装置	AC-15	/	/


附表 3：上岗证

序号	人员	上岗证号	发证日期	是否有效
1	盛勇	2022042057	2025-02-06	有效
2	缪岫	2020081229	2025-02-06	有效
3	何涛	2024070282	2025-02-06	有效
4	杜艺笙	2024082793	2025-02-06	有效
5	杨海彬	2018071805	2025-05-15	有效
6	宋文凯	2024083085	2025-02-06	有效
7	韩丹	2018071813	2025-05-15	有效
8	钱凯瑞	2021072446	2025-05-15	有效
9	李宇	2022090762	2025-05-15	有效
10	赵慧芹	2023020165	2025-05-15	有效
11	王沁	2023100770	2025-05-15	有效
12	严丽雯	2024092058	2025-05-15	有效
13	肖苏云	2024093087	2025-05-15	有效
14	刘云芳	2019012219	2025-05-15	有效
15	丁嘉玟	2025061094	2025-06-10	有效
16	尹亚进	2018071814	2025-02-06	有效
17	周龙龙	2024092086	2025-02-06	有效

附表 4：质控数据统计表

类型	序号	分析项目	样品个数	全程序空白	合格率	现场平行	合格率	实验室平行	合格率	实验室加标	合格率
无组织废气 G	1	氨	13	1	100%	/	/	/	/	1	100%
	2	臭气 (臭气浓度)	12	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	氮氧化物	11	2	100%	/	/	/	/	/	/
	4	氟化物	11	2	100%	/	/	/	/	/	/
	5	硫化氢	13	1	100%	/	/	/	/	1	100%
	6	硫酸雾	11	2	100%	/	/	/	/	/	/
	7	氯化氢	11	2	100%	/	/	/	/	/	/
	8	总悬浮颗粒物 (无组织)	10	1	100%	/	/	/	/	/	/
厂界噪声 Z	9	工业企业厂界环境噪声	4	/	/	/	/	/	/	/	/

附表 5：检测点位示意图



附件：关于 252119P20909 报告的检测数据分析报表

表 1 无组织废气计算表

检测日期	分析项目	点位名称	点位编号	第 1 次	第 2 次	第 3 次	结果单位
2025-09-18	氮氧化物 (参态)	下风向 1#	G1	0.022		0.085	mg/m ³
		下风向 2#	G2	0.028	0.057		mg/m ³
		下风向 3#	G3	0.061	0.018	0.028	mg/m ³
	氮氧化物 (标态)	下风向 1#	G1	0.024		0.093	mg/m ³
		下风向 2#	G2	0.031	0.062		mg/m ³
		下风向 3#	G3	0.067	0.020	0.031	mg/m ³
	氟化物 (参态)	下风向 1#	G1	2.4	2.4	3.0	μg/m ³
		下风向 2#	G2	6.1	5.8	6.4	μg/m ³
		下风向 3#	G3	2.8	2.9	6.9	μg/m ³
	氟化物 (标态)	下风向 1#	G1	2.6	2.6	3.3	μg/m ³
		下风向 2#	G2	6.7	6.3	7.0	μg/m ³
		下风向 3#	G3	3.1	3.2	7.5	μg/m ³

表 2 无组织废气检测参数表

检测日期	检测时段	大气压 (kPa)	气温 (℃)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	天气
2025-09-18	11:23~13:04	101.75	23.1	72.6	N	1.6	晴
	13:23~15:04	101.68	23.6	68.4	N	1.5	晴
	15:23~17:05	101.62	24.6	64.3	N	1.6	晴
	17:23~18:24	101.68	23.5	66.1	N	1.6	晴